



FAHRRADABSTELLANLAGEN AN SAARBAHN-HALTESTELLEN

Fahrradabstellanlagen an Saarbahn-Haltestellen

Grundlegende Infos:

- Diese Liste führt nicht nur spezifisch für Haltestellen platzierte Abstellanlagen auf, sondern auch solche, die in der Nähe vorhanden und komfortabel zu nutzen sind.
- Die Abstellanlagen sind nach Entfernung zum Bahnsteig geordnet und nicht nach „Qualität“.
- Es sind keine zweckentfremdeten Abstellmöglichkeiten aufgeführt wie zum Beispiel Zäune oder Laternenpfähle.
- Indirekt beleuchtet bedeutet, dass eine Lichtquelle nicht direkt an der Abstellanlage vorhanden ist, eine Lichtquelle in der Nähe aber dennoch für eine ausreichende Beleuchtung sorgt.
- Trotz sorgfältiger Prüfung können Daten nicht der Realität entsprechen.
- Diese Liste ist am 06.07.2023 zuletzt aktualisiert worden.
- Die Nutzungs- und Verwertungsrechte der Bilder (außer Bild 3) sind freigegeben. Urheber ist der ADFC Saar. Urheber des Titelbildes ist Andreas Cremer/ADFC Saar.

Inhaltsverzeichnis (Zum Anklicken)

Saareguemines (F)
Hanweiler Bf, Kleinblitterdorf
Auersmacher Bf, Kleinblittersorf
Kleinblittersdorf Bf
Bübingen Bf, Saarbrücken
Güdingen Bf, Saarbrücken
Brebach Bf, Saarbrücken
Römerkastell, Saarbrücken
Kieselhumes, Saarbrücken
Hellwigstr., Saarbrücken
Uhlandstr., Saarbrücken
Landwehrplatz, Saarbrücken
Johanneskirche, Saarbrücken
Kaiserstr., Saarbrücken
Hauptbahnhof, Saarbrücken
Trierer Str., Saarbrücken
Ludwigstr., Saarbrücken-Malstatt
Cottbuser Platz, Saarbrücken-Malstatt
Pariser Platz/St. Paulus, Saarbrücken-Malstatt
Rastpfuhl, Saarbrücken-Malstatt
Siedlerheim, Saarbrücken-Malstatt

Heinrichshaus, Saarbrücken-Malstatt
Riegelsberg Süd, Riegelsberg
Wolfskaulstr., Riegelsberg
Rathaus, Riegelsberg
Kirchstr., Riegelsberg
Riegelsberghalle, Riegelsberg
Güchenbach, Riegelsberg
Gisorstr., Riegelsberg
Walpershofen/Etzenhofen, Riegelsberg
Walpershofen Mitte, Riegelsberg
Mühlenstr., Walpershofen-Riegelsberg
Schulzentrum, Heusweiler
Markt, Heusweiler
In der Hommersbach, Heusweiler
Kirschhof, Heusweiler
Eiweiler, Heusweiler
Eiweiler Nord, Heusweiler
Landsweiler Süd, Lebach
Landsweiler Nord, Lebach
Lebach Süd
Lebach
Lebach- Jabach

Saareguemines (F)

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Ja

Anzahl der Abstellanlagen: 2

1. Unterstand:

Zugang: Öffentlich

Standort: 49°06'24.8"N 7°04'08.1"E

Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel mit Vorderradeinhängung

Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (22/22)

Für Lastenräder geeignet: Eingeschränkt

Videoüberwacht: Nein

Überdacht: Ja

Beleuchtet: Ja

Untergrund: Gepflastert

Bezahlung: Nein

Entfernung zum Bahnsteig: 100 m



2. Fahrradschuppen:

Zugang: mit Zugangskarte

Standort: 49°06'24.8"N 7°04'08.1"E

Zugang über: (kostenlose Onlineregistrierung bei SCNF)

Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel mit Vorderradeinhängung

Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder (22/22)

Für Lastenräder geeignet: Eingeschränkt

Videoüberwacht: Nein

Überdacht: Ja

Beleuchtet: Ja

Untergrund: Gepflastert

Bezahlung: Nein

Entfernung zum Bahnsteig: 100 m



Hanweiler Bf, Kleinblitterdorf

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Ja
Anzahl der Abstellanlagen: 3

1. kleine Schlaufen:

Zugang: Öffentlich
Standort: 49°07'08.2"N 7°02'58.8"E
Art der Abstellmöglichkeit: Vorderradhalter
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (5/5)
Für Lastenräder geeignet: Ja
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Nein
Beleuchtet: Ja
Untergrund: unbefestigt
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 10 m



2. Fahrradboxen:

Zugang: Öffentlich
Standort: 49°07'06.7"N 7°02'59.3"E
Art der Abstellmöglichkeit: Boxen
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (6/6)
Für Lastenräder geeignet: Nein
Zugang über: Gemeindeverwaltung Rilchingen
Hanweiler
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Ja
Beleuchtet: Indirekt
Untergrund: Pflastersteine
Bezahlung: 50 EUR/Jahr
Entfernung zum Bahnsteig: 60 m



3. Post:

Zugang: Öffentlich
Standort: 49°07'07.0"N 7°02'57.5"E
Art der Abstellmöglichkeit: Vorderradhalter
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder/ (5/5)
Für Lastenräder geeignet: Nein
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Nein
Beleuchtet: Nein
Untergrund: Pflastersteine
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 70 m



Auersmacher Bf, Kleinblittersorf

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Ja
Anzahl der Abstellmöglichkeiten: keine

Kleinblittersdorf Bf

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Ja
Anzahl der Abstellanlagen: 1
Standort: 49°09'27.1"N 7°02'01.4"E

1.
Zugang: Öffentlich
Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (11/22)
Für Lastenräder geeignet: Eingeschränkt
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Ja
Beleuchtet: Indirekt
Untergrund: Pflastersteine
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: Gleis 1: 15 m, Gleis 2: 150 m,
Gleis 3: 150 m



Bübingen Bf, Saarbrücken

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Ja
Anzahl der Abstellanlagen: 1
Standort: 49°10'46.8"N 7°02'06.8"E

1.
Zugang: Öffentlich
Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (8/8-16)
Für Lastenräder geeignet: Ja
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Ja
Beleuchtet: Indirekt
Untergrund: unbefestigt
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: Gleis 1: 40 m, Gleis 2: 90 m



Güdingen Bf, Saarbrücken

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Eingeschränkt (nur über Treppen ohne Leitschienen)

Anzahl der Abstellanlagen: 1

Standort: 49°11'53.2"N 7°01'50.1"E

1.

Zugang: Öffentlich

Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel

Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (4/8)

Für Lastenräder geeignet: Ja

Videoüberwacht: Nein

Überdacht: Nein

Beleuchtet: Indirekt

Untergrund: Pflasterstein

Bezahlung: Nein

Entfernung zum Bahnsteig: 90 m



Brebach Bf, Saarbrücken

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Eingeschränkt, //nur über Aufzug)

Anzahl der Abstellanlagen: 5

1:

Zugang: Öffentlich

Standort: 49°12'56.9"N 7°01'46.3"E

Art der Abstellmöglichkeit: weite Anlehnbügel

Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (4/8)

Für Lastenräder geeignet: Ja

Videoüberwacht: Nein

Überdacht: Nein

Beleuchtet: Ja

Untergrund: Asphalt

Bezahlung: Nein

Entfernung zum Bahnsteig: 125 m



Fortsetzung Brebach:

2.

Zugang: Öffentlich
Standort: 49°12'57.2"N 7°01'45.9"E
Art der Abstellmöglichkeit: weite Anlehnbügel
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (6/12)
Für Lastenräder geeignet: Ja
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Nein
Beleuchtet: Ja
Untergrund: Asphalt
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 120 m



3.

Zugang: Öffentlich
Standort: 49°12'57.5"N 7°01'45.7"E
Art der Abstellmöglichkeit: weite Anlehnbügel
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (6/12)
Für Lastenräder geeignet: Ja
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: teilweise
Beleuchtet: Ja
Untergrund: Gepflastert
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 110 m



4.

Zugang: Öffentlich
Standort: 49°12'58.4"N 7°01'45.6"E
Art der Abstellmöglichkeit: weite Anlehnbügel
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (4/8)
Für Lastenräder geeignet: Ja
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Ja
Beleuchtet: Ja
Untergrund: Pflastersteine
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 110 m



Fortsetzung Brebach:

5.

Zugang: Öffentlich
Standort: 49°12'58.4"N 7°01'46.0"E
Art der Abstellmöglichkeit: weite Anlehnbügel
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (4/8)
Für Lastenräder geeignet: Ja
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Nein
Beleuchtet: Ja
Untergrund: Pflastersteine
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 115 m



Römerkastell, Saarbrücken

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Ja
Anzahl der Abstellanlagen: 2

1. An der Haltestelle

Zugang: Öffentlich
Standort: 49°13'35.9"N 7°01'19.5"E
Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (18/36)
Für Lastenräder geeignet: Ja
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Nein
Beleuchtet: Indirekt
Untergrund: Pflastersteine
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 60 m



2. Am Parkplatz

Zugang: Öffentlich
Standort: 49°13'38.6"N 7°01'16.0"E
Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (5/10)
Für Lastenräder geeignet: Ja
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Nein
Beleuchtet: Ja
Untergrund: Pflastersteine
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 75 m



Kieselhumes, Saarbrücken

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Ja
Anzahl der Abstellanlagen: 1

1.

Zugang: Öffentlich
Standort: 49°13'42.6"N 7°00'55.4"E
Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (8/16)
Für Lastenräder geeignet: Ja
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Nein
Beleuchtet: Indirekt
Untergrund: Pflastersteine
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: Richtung Hbf: 200 m, Richtung
Brebach: 100 m



Hellwigstr., Saarbrücken

keine Abstellmöglichkeiten direkt bei der Haltestelle, aber gute Alternativen in der Nähe

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Ja
Anzahl der Abstellanlagen: 4

1. Sparda Bank

Zugang: Öffentlich
Standort: 49°13'43.9"N 7°00'46.1"E
Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (1/4)
Für Lastenräder geeignet: Ja
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Nein
Beleuchtet: Ja
Untergrund: Pflastersteine
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 110 m



Fortsetzung Hellwigstr.:

2. Penny/FitX

Zugang: Öffentlich

Standort: 49°13'46.2"N 7°00'42.4"E

Art der Abstellmöglichkeit: Vorderradhalter

Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (12/12)

Für Lastenräder geeignet: Eingeschränkt

Videoüberwacht: Nein


Überdacht: Nein

Beleuchtet: Indirekt

Untergrund: Pflastersteine

Bezahlung: Nein

Entfernung zum Bahnsteig: 120 m



3. Dreitaubenplatz

Zugang: Öffentlich

Standort: 49°13'46.7"N 7°00'33.2"E

Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel

Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (5/10)

Für Lastenräder geeignet: Ja

Videoüberwacht: Nein

Überdacht: Nein

Beleuchtet: Nein

Untergrund: Pflastersteine

Bezahlung: Nein

Entfernung zum Bahnsteig: 220 m



4. Eiskonfiserie

Zugang: Öffentlich

Standort: 49°13'46.5"N 7°00'31.4"E

Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel

Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (8/16)

Für Lastenräder geeignet: Ja

Videoüberwacht: Nein

Überdacht: Nein

Beleuchtet: Indirekt

Untergrund: Pflastersteine

Bezahlung: Nein

Entfernung zum Bahnsteig: 230 m



Uhlandstr., Saarbrücken

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Ja
Anzahl der Abstellanlagen: 7

1. Velobox

Zugang: Privat
Standort: 49°13'51.7"N 7°00'28.3"E
Zugang über: Bei Interesse über velobox@adfc-saar.de
Art der Abstellmöglichkeit: Sammelschließanlage
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder/Lastenräder: (10/11/1)
Für Lastenräder geeignet: Eingeschränkt
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Ja
Beleuchtet: Ja
Untergrund: Pflastersteine
Bezahlung: Ja
Entfernung zum Bahnsteig: 80 m



2. neben Velobox

Zugang: Öffentlich
Standort: 49°13'51.8"N 7°00'28.4"E
Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (4/8)
Für Lastenräder geeignet: Ja
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Nein
Beleuchtet: Indirekt
Untergrund: Pflastersteine
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 80 m



3. Asia Markt 1

Zugang: Öffentlich
Standort: 49°13'51.5"N 7°00'29.3"E
Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (4/8)
Für Lastenräder geeignet: Ja
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Nein
Beleuchtet: Indirekt
Untergrund: Pflastersteine
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 90 m



Fortsetzung Uhlandstr.:

4. Asia Markt 2

Zugang: Öffentlich
Standort: 49°13'51.5"N 7°00'29.7"E
Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (2/4)
Für Lastenräder geeignet: Ja
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Nein
Beleuchtet: Indirekt
Untergrund: Pflastersteine
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 95 m



5. 111A

Zugang: Öffentlich
Standort: 49°13'51.4"N 7°00'30.0"E
Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (3/6)
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Nein
Beleuchtet: Indirekt
Untergrund: Pflastersteine
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 100 m



6. Zymma

Zugang: Öffentlich
Standort: 49°13'52.2"N 7°00'24.4"E
Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (5/10)
Für Lastenräder geeignet: Ja
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Nein
Beleuchtet: Nein
Untergrund: Pflastersteine
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 120 m



7. Uhlandstr. 34

Zugang: Öffentlich
Standort: 49°13'52.0"N 7°00'24.8"E
Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (5/10)
Für Lastenräder geeignet: Ja
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Nein
Beleuchtet: Nein
Untergrund: Pflastersteine
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 120 m



Landwehrplatz, Saarbrücken

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Ja

Anzahl der Abstellanlagen: 3

1. Alte Feuerwache

Zugang: Öffentlich

Standort: 49°14'01"N 7°00'01"E

Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel

Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (5/10)

Für Lastenräder geeignet: Ja

Videoüberwacht: Nein

Überdacht: Nein

Beleuchtet: Ja

Untergrund: Pflastersteine

Bezahlung: Nein

Entfernung zum Bahnsteig: 70 m



2. Otto Hahn Gymnasium 1

Zugang: alle

Standort: 49°14'03.5"N 7°00'04.2"E

Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel

Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (20/40)

Für Lastenräder geeignet: Ja

Videoüberwacht: Nein

Überdacht: Nein

Beleuchtet: Indirekt

Untergrund: Asphalt

Bezahlung: Nein

Entfernung zum Bahnsteig: 130 m



3. Otto Hahn Gymnasium 2

Zugang: alle

Standort: 49°14'03.9"N 7°00'01.5"E

Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel

Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (17/34)

Für Lastenräder geeignet: Ja

Videoüberwacht: Nein

Überdacht: Nein

Beleuchtet: Indirekt

Untergrund: Asphalt

Bezahlung: Nein

Entfernung zum Bahnsteig: 150 m



Johanneskirche, Saarbrücken

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Ja

Anzahl der Abstellanlagen: 6

1. Johanneskirche

Zugang: Öffentlich

Standort: 49°14'10.4"N 6°59'47.5"E

Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel

Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (9/9)

Für Lastenräder geeignet: Eingeschränkt

Videoüberwacht: Nein

Überdacht: Nein

Beleuchtet: Indirekt

Untergrund: Pflastersteine

Bezahlung: Nein

Entfernung zum Bahnsteig: 70 m



2. Sparkasse 1

Zugang: Öffentlich

Standort: 49°14'06.5"N 6°59'50.6"E

Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel

Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (3/3)

Für Lastenräder geeignet: Ja

Videoüberwacht: Nein

Überdacht: Nein

Beleuchtet: Ja

Untergrund: Pflastersteine

Bezahlung: Nein

Entfernung zum Bahnsteig: 90 m



3. Sparkasse 2

Zugang: Öffentlich

Standort: 49°14'06.5"N 6°59'50.6"E

Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel

Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (4/4)

Für Lastenräder geeignet: Ja

Videoüberwacht: Nein

Überdacht: Nein

Beleuchtet: Ja

Untergrund: Pflastersteine

Bezahlung: Nein

Entfernung zum Bahnsteig: 90 m



Fortsetzung Johanneskirche:

4. Gustav Regler Platz 1

Zugang: Öffentlich

Standort: 49°14'04.5"N 6°59'46.3"E

Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel

Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (24/48)

Für Lastenräder geeignet: Ja

Videoüberwacht: Nein

Überdacht: Ja

Beleuchtet: Indirekt

Untergrund: Pflastersteine

Bezahlung: Nein

Entfernung zum Bahnsteig: 155 m



5. Gustav Regler Platz 2

Zugang: Öffentlich

Standort: 49°14'04.5"N 6°59'46.3"E

Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel

Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (8/16)

Für Lastenräder geeignet: Ja

Videoüberwacht: Nein

Überdacht: Ja

Beleuchtet: Indirekt

Untergrund: Pflastersteine

Bezahlung: Nein

Entfernung zum Bahnsteig: 155 m



6. Gustav Regler-Platz neben Fahrradstation

Zugang: Öffentlich

Standort: 49°14'03.3"N 6°59'46.5"E

Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel

Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (6/12)

Für Lastenräder geeignet: Ja

Videoüberwacht: Nein

Überdacht: Nein

Beleuchtet: Ja

Untergrund: Pflastersteine

Bezahlung: Nein

Entfernung zum Bahnsteig: 190 m



Kaiserstr., Saarbrücken

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Ja
Anzahl der Abstellanlagen: 4

1. Bank 1 Saar Richtung Fußgängerzone

Zugang: Öffentlich
Standort: 49°14'14.1"N 6°59'39.3"E
Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (4/8)
Für Lastenräder geeignet: Ja
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Nein
Beleuchtet: Ja
Untergrund: Pflastersteine
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 50 m



2. Bank 1 Saar

Zugang: Öffentlich
Standort: 49°14'13.9"N 6°59'41.0"E
Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (3/6)
Für Lastenräder geeignet: Ja
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Nein
Beleuchtet: Ja
Untergrund: Pflastersteine
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 70 m



3. Passagestraße

Zugang: Öffentlich
Standort: 49°14'16.7"N 6°59'37.3"E
Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (3/6)
Für Lastenräder geeignet: Ja
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Nein
Beleuchtet: Ja
Untergrund: Pflastersteine
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 70 m



Fortsetzung Kaiserstr.:

4. Hypo Vereinsbank

Zugang: Öffentlich

Standort: 49°14'17.3"N 6°59'38.6"E

Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel

Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (4/8)

Für Lastenräder geeignet: Ja

Videoüberwacht: Nein

Überdacht: Nein

Beleuchtet: Nein

Untergrund: Pflastersteine

Bezahlung: Nein

Entfernung zum Bahnsteig: 80 m



Hauptbahnhof, Saarbrücken

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Ja

Anzahl der Abstellanlagen: 7

Anmerkungen zur Haltestelle:

Hier wird in den nächsten Jahren ein großes Fahrradparkhaus entstehen.
(250 Stellplätze/mit Bezahlung) Voraussichtliche Fertigstellung 2026.

1. Am Hauptbahnhof

Zugang: Öffentlich

Standort: 49°14'25.3"N 6°59'26.6"E

Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel

Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (21/42)

Für Lastenräder geeignet: Nein

Videoüberwacht: Nein


Überdacht: Nein

Beleuchtet: Indirekt

Untergrund: Pflastersteine

Bezahlung: Nein

Entfernung zum Bahnsteig: 50 m



2. Fahrradboxen

Zugang: Mit Zugangsschlüssel
Standort: 49°14'24.1"N 6°59'28.8"E
Zugang über: Bei Interesse unter +49681 308-2229
Art der Abstellmöglichkeit: Box
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (25/25)
Für Lastenräder geeignet: Nein
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Ja
Beleuchtet: Indirekt
Untergrund: Pflastersteine
Bezahlung: 80 €/Jahr
Entfernung zum Bahnsteig: 70 m



3. neben Fahrradboxen

Zugang: Öffentlich
Standort: 49°14'24.1"N 6°59'28.7"E
Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder/Lastenräder: (15/30)
Für Lastenräder geeignet: Ja
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Nein
Beleuchtet: Indirekt
Untergrund: Pflastersteine
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 70 m



4. Reichsstraße 1

Zugang: Öffentlich
Standort: 49°14'24.6"N 6°59'28.4"E
Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (7/28)
Für Lastenräder geeignet: Nein
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Ja
Beleuchtet: Indirekt
Untergrund: Pflastersteine
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 70 m



Forstsetzung Hauptbahnhof:

5. Reichsstraße 2

Zugang: Öffentlich
Standort: 49°14'24.9"N 6°59'28.4"E
Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (7/28)
Für Lastenräder geeignet: Nein
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Ja
Beleuchtet: Indirekt
Untergrund: Pflastersteine
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 80 m



6. Reichsstraße 3

Zugang: Öffentlich
Standort: 49°14'25.2"N 6°59'28.4"E
Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (7/28)
Für Lastenräder geeignet: Nein
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Ja
Beleuchtet: Indirekt
Untergrund: Pflastersteine
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 90 m



7. Reichsstraße 4

Zugang: Öffentlich
Standort: 49°14'25.5"N 6°59'28.5"E
Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (7/28)
Für Lastenräder geeignet: Nein
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Ja
Beleuchtet: Indirekt
Untergrund: Pflastersteine
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 100 m



Trierer Str., Saarbrücken

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Ja
Anzahl der Abstellanlagen: 1

1.
Zugang: Öffentlich
Standort: 49°14'26.3"N 6°59'07.7"E
Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (3/3)
Für Lastenräder geeignet: Nein
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Nein
Beleuchtet: Indirekt
Untergrund: Pflastersteine
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 50 m



Ludwigstr., Saarbrücken-Malstatt

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Ja
Anzahl der Abstellanlagen: 1

1.
Zugang: Öffentlich
Standort: 49°14'26.9"N 6°58'43.2"E
Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder/Lastenräder: (2/2)
Für Lastenräder geeignet: Nein
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Nein
Beleuchtet: Ja
Untergrund: Pflastersteine
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 80 m



Cottbuser Platz, Saarbrücken-Malstatt

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Ja
Anzahl der Abstellanlagen: 6

1. Cottbuser Platz

Zugang: Öffentlich
Standort: 49°14'37.2"N 6°58'18.7"E
Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (4/8)
Für Lastenräder geeignet: Ja
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Nein
Beleuchtet: Ja
Untergrund: Pflastersteine
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 100 m



2. Brücke 1

Zugang: Öffentlich
Standort: 49°14'30.6"N 6°58'27.4"E
Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (4/8)
Für Lastenräder geeignet: Ja
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Nein
Beleuchtet: Indirekt
Untergrund: Pflastersteine
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 200 m



3. Brücke 2

Zugang: Öffentlich
Standort: 49°14'30.8"N 6°58'29.3"E
Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (3/6)
Für Lastenräder geeignet: Ja
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Nein
Beleuchtet: Indirekt
Untergrund: Pflasterstein
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 250 m



Fortsetzung Cottbuser Platz:

4. Brücke 3

Zugang: Öffentlich
Standort: 49°14'30.9"N 6°58'29.5"E
Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (2/4)
Für Lastenräder geeignet: Ja
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Nein
Beleuchtet: Indirekt
Untergrund: Pflasterstein
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 250 m



5. Brücke 4

Zugang: Öffentlich
Standort: 49°14'30.9"N 6°58'30.8"E
Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (3/6)
Für Lastenräder geeignet: Ja
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Nein
Beleuchtet: Indirekt
Untergrund: Pflasterstein
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 290 m



6. Brücke 5

Zugang: Öffentlich
Standort: 49°14'31.0"N 6°58'31.3"E
Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (3/6)
Für Lastenräder geeignet: Ja
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Nein
Beleuchtet: Ja
Untergrund: Pflasterstein
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 300 m



Pariser Platz/St. Paulus, Saarbrücken-Malstatt

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Ja
Anzahl der Abstellanlagen: 0

Rastpfuhl, Saarbrücken-Malstatt

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Ja
Anzahl der Abstellanlagen: 3


1. neben Briefkasten

Zugang: Öffentlich
Standort: 49°15'00.8"N 6°57'51.0"E
Art der Abstellmöglichkeit: Vorderradhalter
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (2/22)
Für Lastenräder geeignet: Eingeschränkt
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Nein
Beleuchtet: Ja
Untergrund: Pflasterstein
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 100 m



2. vor DM

Zugang: Öffentlich
Standort 49°15'00.4"N 6°57'51.7"E
Art der Abstellmöglichkeit: Bügel mit Einhängemöglichkeit
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (8/8)
Für Lastenräder geeignet: Eingeschränkt
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Nein
Beleuchtet: Ja
Untergrund: Pflasterstein
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 130 m



Fortsetzung Rastpfuhl:

3. DM-Parkplatz

Zugang: Öffentlich

Standort: 49°14'60.0"N 6°57'50.8"E

Art der Abstellmöglichkeit: Bügel mit Einhängemöglichkeit

Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (8/8)

Für Lastenräder geeignet: Eingeschränkt

Videoüberwacht: Nein


Überdacht: Nein

Beleuchtet: Ja

Untergrund: Pflasterstein

Bezahlung: Nein

Entfernung zum Bahnsteig: 180 m



Siedlerheim, Saarbrücken-Malstatt

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Ja

Anzahl der Abstellanlagen: 0

Heinrichshaus, Saarbrücken-Malstatt

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Ja

Anzahl der Abstellanlagen: 0

Riegelsberg Süd, Riegelsberg

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Ja

Anzahl der Abstellanlagen: 1

1.

Zugang: Öffentlich

Standort: 49°17'41.4"N 6°57'10.3"E

Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel

Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (5/5)

Für Lastenräder geeignet: Eingeschränkt

Videoüberwacht: Nein

Überdacht: Nein

Beleuchtet: Indirekt

Untergrund: unbefestigt

Bezahlung: Nein

Entfernung zum Bahnsteig: 70 m



Wolfskaulstr., Riegelsberg

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Ja
Anzahl der Abstellanlagen: 0

Rathaus, Riegelsberg

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Ja
Anzahl der Abstellanlagen: 1

- 1.**
Zugang: Öffentlich
Standort: 49°18'03.4"N 6°56'43.8"E
Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (4/8)
Für Lastenräder geeignet: Ja
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Nein
Beleuchtet: Indirekt
Untergrund: Pflasterstein
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 5 m



Kirchstr., Riegelsberg

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Ja
Anzahl der Abstellanlagen: 0

Riegelsberghalle, Riegelsberg

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Ja
Anzahl der Abstellanlagen: 0

Güchenbach, Riegelsberg

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Ja
Anzahl der Abstellanlagen: 0

Gisorstr., Riegelsberg

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Ja
Anzahl der Abstellanlagen: 0

Walpershofen/Etzenhofen, Riegelsberg

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Ja
Anzahl der Abstellanlagen: 0

Walpershofen Mitte, Riegelsberg

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Ja
Anzahl der Abstellanlagen: 0

Mühlenstr., Walpershofen-Riegelsberg

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Ja
Anzahl der Abstellanlagen: 0

Schulzentrum, Heusweiler

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Ja
Anzahl der Abstellanlagen: 1

1.
Zugang: Öffentlich
Standort 49°19'59.6"N 6°55'31.4"E
Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (45/45)
Für Lastenräder geeignet: Eingeschränkt
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Nein
Beleuchtet: Ja
Untergrund: Pflasterstein
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 70 m



Markt, Heusweiler

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Ja
Anzahl der Abstellanlagen: 1

1.
Zugang: Öffentlich
Standort 49°20'14.7"N 6°55'49.8"E
Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (7/7)
Für Lastenräder geeignet: Eingeschränkt
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Ja
Beleuchtet: Nein
Untergrund: Pflasterstein
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 60 m



In der Hommersbach, Heusweiler

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Ja
Anzahl der Abstellanlagen: 1

1.
Zugang: Öffentlich
Standort: 49°20'43.1"N 6°56'15.0"E
Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (4/4)
Für Lastenräder geeignet: Nein
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Nein
Beleuchtet: Indirekt
Untergrund: Pflasterstein
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 60 m



Kirschhof, Heusweiler

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Ja
Anzahl der Abstellanlagen: 1

1.
Zugang: Öffentlich
Standort: 49°20'58.7"N 6°56'12.2"E
Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (3/3)
Für Lastenräder geeignet: Nein
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Nein
Beleuchtet: Ja
Untergrund: unbefestigt
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 25 m



Eiweiler, Heusweiler

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Ja
Anzahl der Abstellanlagen: 1

1.
Zugang: Öffentlich
Standort: 49°21'23.1"N 6°56'05.1"E
Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (2/2)
Für Lastenräder geeignet: Eingeschränkt
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Nein
Beleuchtet: Nein
Untergrund: Pflasterstein
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 30 m



Eiweiler Nord, Heusweiler

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Ja
Anzahl der Abstellanlagen: 0

Landsweiler Süd, Lebach

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Ja
Anzahl der Abstellanlagen: 1


1.
Zugang: Öffentlich
Standort: 49°23'14.2"N 6°55'40.8"E
Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (2/2)
Für Lastenräder geeignet: Eingeschränkt
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Nein
Beleuchtet: Indirekt
Untergrund: Pflasterstein
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 100 m



Landsweiler Nord, Lebach

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Ja
Anzahl der Abstellanlagen: 1

1.
Zugang: Öffentlich
Standort: 49°23'29.4"N 6°55'35.1"E
Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (4/4)
Für Lastenräder geeignet: Eingeschränkt
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Nein
Beleuchtet: Indirekt
Untergrund: Pflasterstein
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 50 m



Lebach Süd

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Ja
Anzahl der Abstellanlagen: 1

1.
Zugang: Öffentlich
Standort: 49°24'08.0"N 6°55'09.9"E
Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder: (2/2)
Für Lastenräder geeignet: Eingeschränkt
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Nein
Beleuchtet: Indirekt
Untergrund: unbefestigt
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 50 m



Lebach

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Ja
Anzahl der Abstellanlagen: 1

1.
Zugang: Öffentlich
Standort 49°24'30.3"N 6°54'28.2"E
Art der Abstellmöglichkeit: Anlehnbügel
Anzahl der Bügel/Abstellbare Fahrräder/Lastenräder:
(4/4)
Für Lastenräder geeignet: Ja
Videoüberwacht: Nein
Überdacht: Nein
Beleuchtet: Ja
Untergrund: Pflasterstein
Bezahlung: Nein
Entfernung zum Bahnsteig: 50 m



Lebach- Jabach

Barrierefreier Zugang zur Haltestelle: Ja
Anzahl der Abstellanlagen: 0